Swiss Mop Cleaner

GEBÄUDEREINIGUNG

Maschinen-Reinigungsanzeige mit autoClean Selbstreinigungsprogramm

Swissmade

SCHULTHESS
Wäschepflege mit Kompetenz

Die neuen SWISS MOP CLEANER-Maschinen für Gebäudereiniger

Die Spirit topLine- und Spirit proLine-Waschmaschinen und -Wäschetrockner sorgen stets für hygienisch aufbereitete Wischbezüge und Reinigungstücher. Deshalb sind sie ideale Partner in der Reinigung von Fussböden in Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden, Gewerbebetrieben, Wellnesscentern, Saunen oder in Alters- und Pflegeheimen.

Schulthess bietet für die Reinigung von Mopps und Wischtüchern professionelle Lösungen: Die neuen SWISS MOP CLEANER-Maschinen entfernen Schmutz, Keime und Erreger von Moppbezügen oder Mikrofaserlappen effektiv und gründlich.

Die 10 speziell auf die Bedürfnisse der Gebäudereiniger abgestimmten profiClean-Programme garantieren ein effizientes und schonendes Waschen und Ausrüsten von Textilien. Die Bedienung der Maschinen ist einfach und lässt sich mit zwei Tastendrucken (profiClean- und Start-Taste) erledigen. Das Textdisplay informiert in bis zu 20 Sprachen und zeigt die aktuelle Programm- sowie die Restlaufzeit an. Die Waschmaschinen können bis zu 100 Stunden im Voraus programmiert werden, was Maschinenausnutzung und Produktivität steigert!

Spirit proLine

Maschinen-Reinigungsanzeige mit autoClean Selbstreinigungsprogramm

Die professionellen Swiss Mopp Cleaner verfügen neu über eine einzigartige Maschinen-Reinigungsanzeige. Je nach Gebrauchsintensität und Anwendungsfall zeigt sie dem Bediener an wann die Maschine zu reinigen ist. Damit werden Störungen im Betriebsablauf durch verunreinigte Maschinen vermieden und Serviceaufwände und Wartungskosten reduziert. Zudem wird die Lebensdauer der Maschinen verlängert und die Hygiene verbessert. Das autoClean Programm reinigt Trommel, Bottich, Heizstäbe und Waschmitteleingabe in lediglich 25 Minuten hygienisch sauber.

Rack mit Dosierpumpen für Flüssigwaschmittel

Mit dem neuen Rack mit Dosierpumpen bietet Schulthess eine integrierte Lösung zum sicheren, sauberen und einfachen Handling von Flüssigwaschmittel. Die von der Waschmaschine automatisch gesteuerte Waschmitteldosierung wird exakt auf das jeweilige Programm abgestimmt.

Das Rack wird platzsparend direkt an die Maschine angebaut und umfasst bis zu acht Dosierpumpen mit Füllstandsüberwachung und Sauglanzen mit Leerstandssensor. Bauseitig sind keine zusätzlichen Elektroinstallationen und Schlauchleitungen nötig, was den Installationsaufwand reduziert und die flexible Nutzung der Maschine bei einem Standortwechsel gewährleistet.

Das Plus mit Schulthess

- Kosteneffiziente, wirtschaftliche und umweltschonende Art Waschmittel zu dosieren
- Automatische und abgestimmte Dosierung garantiert höchste Prozesssicherheit und ermöglicht auch das Ausrüsten der Mopps
- Maximaler Bedienerkomfort

Sockel mit Flusenfilterschublade

Extreme Verschmutzungen von Mopps und Wischtüchern werden mit den profiClean-Programmen für Gebäudereiniger effizient entfernt. Um der Verstopfung der Ablaufrohre durch Flusen vorzubeugen, ist die Spirit topLine-Waschmaschine neu mit einem Sockel mit integrierter Flusenfilterschublade ausgerüstet, die speziell an die Bedürfnisse der Gebäudereinigung angepasst ist.

Zur regelmässigen Reinigung kann die Schublade komfortabel herausgezogen und der Filter entnommen werden. Die optimale Höhe von 40 cm des Chromstahlsockels bietet zudem einen ergonomischen Vorteil beim Be- und Entladen der Waschmaschine und garantiert bei einem Wandanschluss einen reibungslosen Wasserablauf.

Schontrommeln

Die feinstperforierten Schontrommeln mit bis zu 15 867 Löchern (∅ 3.2 mm) führen zu exzellenten Wasch- und Spülergebnissen und garantieren eine lange Nutzungsdauer der Wischbezüge und Textilien.

Selbst Mopps mit ihren grossen Schmutzfrachten werden ausgesprochen sauber ausgespült und die Waschtrommeln von jeglichen Schmutzrückständen befreit.

Sämtliche Waschmaschinen sind mit leistungsstarken und verschleissfreien Asynchronmotoren mit Frequenzumrichter ausgerüstet. Dies ermöglicht textilgerechte Wasch- und Schleuderdrehzahlen mit maximaler Laufruhe.

Desinfektion: Wirksamkeit von wfk bestätigt

Geprüfte Hygiene
wfk
Desinfektionsprogramme

Spirit topLine / proLine / industrial Waschmaschinen

Durch wfk Test bestätigt: Thermische und chemo-thermische Wäschedesinfektion nach VAH und RKI*

*Die Ergebnisse beziehen sich auf die Untersuchung MB 4679/09 des wfk – Institut für Angewandte Forschung

Das wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH bestätigt*: Mit den untersuchten Desinfektionswaschprogrammen unter Verwendung der vom VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) und RKI (Robert-Koch-Institut) gelisteten marktüblichen Desinfektionsverfahren war die Wäsche frei von bakteriellen Infektionserregern.

* Untersuchungsbericht MB 4679/09

Mit den wfk-geprüften Desinfektionsprogrammen werden die Maschinen auch den hohen Hygieneanforderungen in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen gerecht.

profiClean-Programme für Gebäudereiniger

Wischmopps aus Baumwolle oder Mikrofaser
- 60°C Mopp mit Vorspülen
- 40°C Mopp mit Vorspülen und chemothermischer Desinfektion
- 60°C Mopp mit Vorspülen und chemothermischer Desinfektion
- 70°C Mopp mit Vorspülen und chemothermischer Desinfektion
- 95°C Mopp mit Vorspülen und thermischer Desinfektion

Reinigungstücher / Vorhänge
- 40 – 60°C Microfaser mit Vorspülen
- 40°C Vorhänge mit Vorspülen

Cleaning Pads
- 30°C Pet-Scheiben mit Vorspülen
- 60°C Bohner und Polierscheiben mit Vorspülen

70°C autoClean Maschinen-Selbstreinigungsprogramm
- Reinigt Trommel, Bottich, Heizstäbe und Abläufe hygienisch sauber. Befreit Waschmaschine gründlich von Flusen, Bakterien, Keimen und lästigen Gerüchen

Ausbaufähig für ihre individuellen Bedürfnisse
- Rack für topLine 8120 mit 4 Dosierpumpen für Flüssigwaschmittel, erweiterbar bis zu 8 Dosierpumpen
- Rack für proLine mit 6 Dosierpumpen für Flüssigwaschmittel, erweiterbar bis zu 8 Dosierpumpen
- Programmerweiterungsmodul mit PC Schnittstelle für bis zu 20 warenspezifischen Programmen
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule für Wäschepflege auf engstem Raum (0,5 m^2)*
- Maschinensockel in Chromstahl (30 cm)*
- Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade*

* für Spirit topLine-Waschmaschinen

Swiss Mop Cleaner topLine und proLine

Spirit topLine 7620
Spirit topLine 8120

Waschen Spirit topLine

	Produktnummer
Waschmaschine Spirit topLine 7620	**6 kg**
Spirit topLine 7620, Ausführung anthrazit, Ablaufpumpe, Warmwasseranschluss	7620.1EPU
Spirit topLine 7620, Ausführung anthrazit, Ablaufventil, Warmwasseranschluss	7620.1EUV
Waschmaschine Spirit topLine 8120	**7 kg**
Spirit topLine 8120, Ausführung anthrazit, Ablaufpumpe, Warmwasseranschluss	8120.1EPU
Spirit topLine 8120, Ausführung anthrazit, Ablaufventil, Warmwasseranschluss	8120.1EUV
Zubehör zu Spirit topLine Waschmaschinen	
Maschinensockel in Chromstahl für Waschmaschinen (h = 305 mm)	50541
Maschinensockel, Ausführung anthrazit für Waschmaschine (h = 305 mm)	50546
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade (h = 400 mm)	51009

- Füllmenge 6 kg
  Belademenge Mopps 32 Stück*
- Füllmenge 7 kg
  Belademenge Mopps 37 Stück*
- Schontrommel
- Trommelvolumen 56 – 66 l
- Schleuderdrehzahl 1500 U/min
- g-Faktor 613
- Restfeuchtigkeit 43 %
- Restfeuchtigkeit Wischbezüge < 25 %**
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- 10 MopClean-Programme
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

Spirit proLine WEI 9080
Spirit proLine WEI 9100
Spirit proLine WEI 9120

Waschen Spirit proLine

		Produktnummer
Waschmaschine Spirit proLine WEI 9080		**8 kg**
Elektroheizung, 3 × 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufpumpe		9652.1P
Elektroheizung, 3 × 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufventil		9652.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade		H
Maschinensockel, Höhe 307 mm	50993	K
Waschmaschine Spirit proLine WEI 9100		**10 kg**
Elektroheizung, 3 × 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufpumpe		9653.1P
Elektroheizung, 3 × 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufventil		9653.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade		H
Maschinensockel, Höhe 307 mm	50994	K
Waschmaschine Spirit proLine WEI 9120		**12 kg**
Elektroheizung, 3 × 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufpumpe		9654.1P
Elektroheizung, 3 × 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufventil		9654.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade		H
Maschinensockel, Höhe 307 mm	50994	K

- Füllmenge 8 kg
  Belademenge Mopps 42 Stück*
- Füllmenge 10 kg
  Belademenge Mopps 53 Stück*
- Füllmenge 12 kg
  Belademenge Mopps 63 Stück*
- Schontrommel
- Trommelvolumen 80 – 120 l
- Schleuderdrehzahl 1100 – 800 U/min
- g-Faktor 375 – 200
- Restfeuchtigkeit 49 – 56 %
- Restfeuchtigkeit Wischbezüge < 25 %**
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- 10 MopClean-Programme

Vollständige Zubehör- und Optionenliste auf Anfrage.

* Baumwollmopp 40 cm
** exakter Wert abhängig vom Wischbezug

Spirit proLine WEI 9130
Spirit proLine WEI 9160

Waschen Spirit proLine

		Produktnummer
Waschmaschine Spirit proLine WEI 9130		**13 kg**
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 25 AT, mit Ablaufventil		9650.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade		H
Maschinensockel, Höhe 185 mm	50867	K
Waschmaschine Spirit proLine WEI 9160		**16 kg**
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 30 AT, mit Ablaufventil		9651.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade		H
Maschinensockel, Höhe 185 mm	50868	K

* Baumwollmopp 40 cm
** exakter Wert abhängig vom Wischbezug

- Füllmenge 13 kg
  Belademenge Mopps 68 Stück*
- Füllmenge 16 kg
  Belademenge Mopps 84 Stück*
- Schontrommel
- Trommelvolumen 130 – 160 l
- Schleuderdrehzahl 1100 – 1050 U/min
- g-Faktor 419 – 382
- Restfeuchtigkeit 48 – 50 %
- Restfeuchtigkeit Wischbezüge < 25 %**
- Mit Ablaufventil
- 10 MopClean-Programme

Swiss Mop Trockner topLine und proLine

Spirit topLine TA 8320
Spirit topLine TC 8330

Trocknen Spirit topLine

		Produktnummer
Wäschetrockner Spirit topLine TA 8320 / TC 8330		**7 kg**
Spirit topLine TA 8320, Ausführung anthrazit, Abluft		8320.1U
Spirit topLine TC 8330, Ausführung anthrazit, Luftkondensation		8330.1U
Maschinensockel, Ausführung anthrazit für Wäschetrockner (h = 305 mm)	50547	
Maschinensockel in Chromstahl für Wäschetrockner (h = 305 mm)	50542	

- Füllmenge 7 kg
- Edelstahltrommel
- Trommelvolumen 153 l
- Abluftsystem / Kondensationssystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Trocknungsleistung 9 – 11,5 kg/h
- Sprachwahltaste
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

Spirit proLine TRI 9250
Spirit proLine TRI 9375

Trocknen Spirit proLine

		Produktnummer
Wäschetrockner Spirit proLine TRI 9250		**10 kg**
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 15.4 kW, 25 AT		9655.1
Maschinensockel, Höhe 18 cm	50862	K
Wäschetrockner Spirit proLine TRI 9375		**15 kg**
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 20.2 kW, 32 AT		9656.1
Maschinensockel, Höhe 18 cm	50863	K

- Füllmenge 10 – 15 kg
- Edelstahltrommel
- Trommelvolumen 231 – 347 l
- Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung
- Restfeuchtemessung
- Stundenleistung bis 20,7 – 29 kg
- Türbandung links oder rechts

Vollständige Zubehör- und Optionenliste auf Anfrage.

SCHULTHESS
Wäschepflege mit Kompetenz

Swissmade

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Verkauf Schweiz
Tel. 0844 880 880
Fax 0844 880 890

Kundendienst Schweiz
Tel. 0844 888 222
(24h-Servicetelefon)
Fax 0844 888 223

info@schulthess.ch
international-sales@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Hauptsitz und Produktion
Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen ZH
Tel. +41 (0)55 253 51 11, Fax +41 (0)55 253 54 70

Kundendienst-Zentren mit Showroom
CH-3063 Ittigen-Bern, Ey 5
Tel. +41 (0)31 335 05 70, Fax +41 (0)31 335 05 75
CH-1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7
Tel. +41 (0)21 620 00 40, Fax +41 (0)21 625 22 42
CH-6814 Lamone, Via Industria 1
Tel. +41 (0)91 612 24 50, Fax +41 (0)91 604 62 50
CH-8048 Zürich, Farbhofstrasse 21
Tel. +41 (0)44 438 81 81, Fax +41 (0)44 438 81 91

Kundendienst-Niederlassungen
CH-6004 Luzern, St.-Karli-Str. 76
CH-1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27
CH-7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Österreich
Schulthess Maschinen GmbH
A-1130 Wien, Hetzendorferstrasse 191
Tel. +43 (0)1 803 98 00, Fax +43 (0)1 803 98 00-30
verkauf@schulthess.at
www.schulthess.at

07/13 3000d Printed in Switzerland / Änderungen vorbehalten